Cincuenta aves del Río Canandé

Guía introductoria de Identificación

Aves de la portada:
(Abajo) Cuco Hormiguero Bandeado
(Arriba derecha) Tangara Cabecibaya
(Arriba izquierda) Mosquero Alicastaño
(Centro izquierda) Amazilia Colirrufa

Cincuenta aves del Río Canandé:
Guía introductoria de Identificación

Texto: Manuel Sánchez-Nivicela y Eliana Montenegro-Pazmiño
Ilustraciones de aves: Paul Greenfield
Ilustraciones de partes de las aves (cabeza, cuerpo, ala): Carmen Lu Páez
Ilustración de Portada: Carmen Lu Páez
Diseño y diagramación: Ronny David Escobar

EDGE of Existence, Zoological Society of London, SEGRE Foundation, Fundación Jocotoco

Quito, Ecuador
2020

El presente trabajo es de distribución GRATUITA, por lo que está prohibida su venta, copia o distribución con fines comerciales.

PRESENTACIÓN

Esta guía es parte del proyecto "Conservación del Cuco Hormiguero Bandeado con involucramiento comunitario en el noroccidente de Ecuador". Este proyecto busca aumentar el conocimiento de esta especie amenazada, así como también, promover su conservación a largo plazo.

La elaboración de esta guía ha sido gracias al apoyo de EDGE of Existence, Sociedad Zoológica de Londres, SEGRE Foundation y Fundación Jocotoco. Adicionalmente, agradecemos a Carmen Lu Páez por su contribución artística y a Adrian Soria por su aporte en la revisión técnica.

SOBRE LOS AUTORES

Manuel Sánchez-Nivicela

Manuel es ornitólogo de campo independiente, guía de observadores de aves en Ecuador. Ha trabajado y colaborado en varios proyectos en Ecuador, otros países de Sudamérica, Escocia y Turquía. Además, realiza trabajo voluntario en ornitología y aviturismo para diferentes organizaciones. Es miembro del consejo del Neotropical Bird Club, investigador asociado del Instituto Nacional de Biodiversidad, cofundador de Red Aves Ecuador y miembro del Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos (CERO).

Eliana Montenegro-Pazmiño

Eliana es bióloga con experiencia en proyectos de conservación de aves. Se encuentra vinculada a Fundación Jocotoco desde el año 2016. En el año 2018, fue seleccionada como becaria del programa EDGE quienes junto con Jocotoco implementaron el proyecto de conservación del Cuco Hormiguero Bandeado en las reservas Canandé y Tesoro Escondido, provincia de Esmeraldas. Este proyecto se ejecuta mediante monitoreos e involucramiento comunitario. Adicionalmente, Eliana ha liderado proyectos de conservación de otras especies amenazadas como el Guacamayo Verde Mayor, el Perico de Orcés y la Amazona Frentirroja.

Paul Greenfield

Paul es pionero en el avistamiento de aves y el aviturismo en el Ecuador. Es co-autor e ilustrador de "The Birds of Ecuador/Aves del Ecuador" y co-autor de "Birds of Western Ecuador – A Photographic Guide" entre otras publicaciones. Lideró el estudio y publicación de la "Estrategia Nacional de Aviturismo (ENAV)" EN 2006 y su "actualización" en 2010 para el Ministerio de Turismo. Es cofundador de varias ONGs incluyendo la Fundación Jocotoco y Mindo Cloudforest Foundation, y miembro del Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos (CERO). Trabaja con comunidades rurales para fomentar la conservación a través del desarrollo del aviturismo/ecoturismo sostenible.

ÍNDICE

GLOSARIO	7
INTRODUCCIÓN	8
¿CÓMO IDENTIFICAR AVES?	9
Algunas recomendaciones para observar aves	11
LAS AVES COMUNES DEL RÍO CANANDÉ	12
LAS AVES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN	13
ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ	14
LISTA DE LAS AVES PRESENTES EN ESTA GUÍA (CHECKLIST)	36
BIBLIOGRAFÍA	38

GLOSARIO

Aunque esta guía se trata de una introducción en la observación de aves, hemos visto necesario incluir las definiciones de algunas palabras técnicas para facilitar la comprensión del texto.

Bioregión.- Es un área geográfica y ecológicamente definida por sus características muy particulares o únicas. El Chocó es una bioregión.

Biodiversidad.- es la variedad de seres vivos fauna y flora que viven en interactuan en un área o región y, finalmente, en todo el planeta.

Borde de bosque.- El filo del bosque que da hacia una carretera, finca o área abierta. Se suele llamar borde bosque a los límites del mismo que dan hacia un área despejada.

Distribución natural.- El tamaño del territorio y hábitat que abarca o necesita una especie o la población de una especie.

Dosel.- la parte más alta del bosque, la cima de los árboles. Algunas aves vuelan sobre el dosel del bosque o permanecen en el dosel del bosque.

Endémico.- Especie animal o vegetal que solo se encuentra en una región o lugar específico.

Especie.- Quizás el concepto más complejo, esta palabra se refiere a cada ser vivo en específico que tiene características que son "únicas" del mismo. Existen muchos conceptos de especie sobretodo porque definir algo como una especie implica que debemos conocer bien su origen.

Extinto.- Que ya no existe nunca más. Que una especie desapareció para siempre.

Fragmentado.- Que está roto o dividido en varios pedazos o fragmentos.

Hábitat.- Es el lugar específico donde una especie u otro organismo vive.

Población.- Este término se refiere a los individuos de una misma especie viviendo en un determinado territorio o área y la cantidad que existe de los mismos. Es decir, el número de individuos.

Remanente.- se refiere a una extensión o porción de bosque o hábitat. Suele estar rodeado de zonas deforestadas y localizado poco o bastante lejos del resto del bosque o puede ser ya un remanente aislado completamente.

Sostenible.- Que se pueda mantener en el tiempo. Suele referirse a actividades económicas que sean amigables con el ambiente y el entorno, que generen ingresos y que proteja la calidad de vida de quienes producen.

Taxonomía.- Es la práctica científica de clasificar a los seres vivos. Ésta se encarga de asignar los nombres y categorizar a la flora y a la fauna por medio de estudios y análisis.

INTRODUCCIÓN

El Río Canandé es parte de una de las bioregiones más ricas de Esmeraldas, del Ecuador y de la región. Si tienes la suerte de vivir aquí, eres muy afortunado ya que te encuentras en uno de los pocos remanentes de bosque de la bioregión del Chocó.

La bioregión del Chocó se extiende desde la ladera occidental de Colombia hasta el suroccidente de Ecuador. En las zonas bajas como la del río Canandé, los bosques son muy húmedos y presenta altos índices de lluvia. Posee una diversidad asombrosa que incluye a todos los grupos de animales y plantas -muchos de ellos endémicos-, es decir, ¡que solo se encuentran en esta región del mundo!

**Solo para que tengas una idea,
en esta región existen más de cincuenta especies
de aves únicas en el planeta.**

En el río Canandé y sus alrededores se han reportado al menos 236 especies de aves. Probablemente estás familiarizado con las más emblemáticas como, el Pájaro Toro, los Guacamayos, el Águila Harpía, perdices, varios tipos de loros, carpinteros, colibríes, entre otros. Sus colores, cantos y vuelo sin duda llaman la atención, y han fascinado a más de un visitante, y por supuesto, a sus residentes. Adicionalmente, la región del río Canandé es el hogar de otras especies importantes como tigrillos, jaguares, las juguetonas nutrias de río, y el críticamente amenazado, mono araña de cabeza negra. Desafortunadamente, el río Canandé y otras regiones del Chocó ecuatoriano se encuentran seriamente amenazadas por la deforestación causada principalmente por las actividades de extracción de madera, minerales y establecimiento de pastizales para ganado. Varias de las especies mencionadas y otras, desaparecerán en el corto o mediano plazo si no se establecen estrategias de conservación que busquen alternativas sostenibles y amigables con la biodiversidad.

El objetivo de esta guía es brindar un aporte para el desarrollo de una potencial actividad ecoturística por medio de la observación de aves en el Río Canandé y sus alrededores. Pero, sobre todo, nuestro propósito es generar conciencia de la gran diversidad de aves que existe en esta región y que no debemos dejar que desaparezca. En la primera parte de esta guía encontrarás consejos y recomendaciones para identificar aves, así como ilustraciones de las partes del cuerpo de un ave. Posteriormente, encontrarás información importante sobre las aves comunes y amenazadas del Río Canandé, incluyendo sus categorías de amenaza. A continuación, encontrarás 50 especies con su respectiva descripción e ilustración. No incluimos todas las especies de aves de la zona, solamente hicimos una combinación de aves comunes y aves amenazadas de extinción.

Te invitamos a disfrutar de esta pequeña guía introductoria a las aves del Río Canandé y a descubrir en sus páginas una ventana hacia el fascinante mundo de las aves.

¿CÓMO IDENTIFICAR AVES?

Al inicio, probablemente te parecerá difícil. Las aves se mueven rápido, y generalmente se dan cuenta de tu presencia antes que tú la de ellas. Sin embargo, hay unas menos tímidas que otras. Éstas son perfectas para iniciar. El resto -como todo- requiere tiempo, práctica y paciencia.

Si te dedicas a esta actividad, irás viendo como poco a poco tus destrezas mejoran y las identificarás con mayor rapidez. Por el momento, ten paciencia y disfruta observando su belleza, incluso si no logras identificarlas.

Ahora sí...

Para empezar, hay que saber observar bien, es decir, a detalle y lo que más se pueda. Por ejemplo, sus colores en todas las partes del cuerpo; desde la cabeza, los ojos, la garganta, el pico, pasando por las alas, la espalda, el vientre, la cola y las patas. Cualquier detalle sirve. Pero no es sólo acerca de colores, es importante observar si las aves tienen rayitas, marquitas, manchitas, una máscara o un antifaz, puntos, puntitos o bandas en cualquier parte del cuerpo porque eso también ayuda en su identificación.

Otro detalle importante, son sus hábitos ¿Qué hace? ¿En dónde está? -en el suelo, cerca del agua o muy alto en un árbol-. Su tamaño es otro aspecto importante, puedes tomar como referencia algún ave que conozcas muy bien ¿Es del tamaño de un Halcón Valdivia? ¿Más pequeña? ¿Más grande? ¿Cómo una tórtola? o ¿Cómo un colibrí? Toda esta información unida, es decir, los colores, los hábitos y el tamaño, te generarán una mejor idea de identificación.

A continuación, encontrarás los nombres de las partes del cuerpo de un ave. Esto te servirá para reportar y compartir tu observación. Por ejemplo, puedes anotar el color de las partes del cuerpo basándote en los nombres que utilizamos aquí.

Líneas y partes de la cabeza



Partes del ala



Marcas y partes del cuerpo



ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR AVES

Ten a mano una libreta o un celular, siempre serán útiles para anotar tus observaciones. La memoria muchas veces es frágil, por lo que es mejor escribir lo más pronto posible lo que viste.

- Recuerda mirar bien y todo el tiempo posible. Esto ayuda mucho. Sobre todo si estás empezando a observar aves.

No te detengas a anotar o a buscar en el libro, si todavía tienes más tiempo para observar el ave ¡no te pierdas ningún detalle!

- Algo que ayuda y con lo que puedes empezar, es viendo los patrones de la cabeza (por ejemplo, marcas o colores) incluyendo el color de los ojos. Después puedes revisar el resto del plumaje hasta el color de las patas.

- Observa la forma, el tamaño, y el color del pico.

- Observa el tamaño, la forma y los colores de la cola. Fíjate si el final de cola es cuadrado, redondo, o como una horquilla. Mira si tiene bandas o líneas, y los colores de las mismas.

- Observar el comportamiento de un pájaro ayuda a identificarlo. Si un pájaro mueve mucho la cola o se mueve muy rápido, ese tipo de comportamientos ayuda a su identificación.

- La luz o el ángulo de luz puede influir en la identificación. Acércate silenciosamente, sin espantar al ave que tratas de identificar. Es recomendable utilizar ropa oscura y poco llamativa, así puedes acercarte sin que te noten.

- La mejor herramienta para ver mejor y con mayor detalle a un pájaro son los binoculares. Si puedes conseguirlos, las mejores medidas son 10X42 u 8X42.

- Si tienes tu teléfono a mano y el ave que estás viendo está cantando o haciendo algún sonido, puedes usar tu teléfono y grabar el canto o cualquier sonido que el ave esté emitiendo.

Al final de la grabación cuenta un poco lo que viste y otros detalles como la hora del día, en dónde estaba el ave y el lugar de tu observación y grabación.

Después, puedes compartir tu grabación en redes o con personas que conozcan un poco más y podrán ayudarte a identificar el ave.

LAS AVES COMUNES DEL RÍO CANANDÉ

La mayoría de las aves presentadas en esta guía las puedes ver en tu finca, en tu patio, en el jardín y hasta en los cables de luz. No hemos puesto todas, pero sí las más representativas ¡Fue una muy difícil elección!

Cada una de las descripciones te proporcionará pistas para que aprendas a identificar aves y despertar tu curiosidad sobre ellas en especial, cuando veas alguna que no esté en la guía. En ese momento, podrás aplicar los conocimientos proporcionados anteriormente, recordarás los nombres de las partes de su cuerpo y describirás lo que viste en tu cuaderno de campo.

El orden de las aves presentado en esta guía sigue el orden taxonómico que lleva cualquier guía de aves, así las podrás buscar en otra guía más completa e identificar por fin la especie que viste.

Es importante mencionar que los nombres en español pueden variar dependiendo del libro y del lugar. Esto sucede porque a parte de los nombres con los que conoces a las aves, existen otros nombres con los que los conocen en otras partes. En esta guía usamos los nombres usados por el Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos (CERO). Puedes revisar su labor, así como revisar la lista de las aves de Ecuador completa en: https://ceroecuador.wordpress.com/

Recuerda: Lo importante es que las puedas observar, buscar en la guía e identificar o dar un nombre a la especie que viste. Siempre puedes utilizar los nombres con los que se conoce a la especie en tu zona.

Si tienes interés en descubrir más especies de aves de la región y de Ecuador, te recomendamos los siguientes libros:

- Aves del Ecuador – Robert Ridgely y Paul Greenfield (único disponible en español)
- Fieldbook of the birds of Ecuador – Miles McMullan y Lelis Navarrete
- Birds of Ecuador – Juan Freile y Robin Restall

LAS AVES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN

Varias especies de aves de esta guía corren el riesgo de desaparecer para siempre. Muchas de estas especies son difíciles de observar y, por ende, no son comunes. Quizás tú las viste algunas vez. En general, las aves en peligro de extinción necesitan de un buen bosque, de buenos árboles y de mucha vegetación que lastimosamente está desapareciendo por la deforestación. Si algún día te adentras en el bosque y te encuentras un ave amenazada de extinción, considera que has llegado a un sitio que es un refugio que debes proteger.

Recuerda: En esta guía solo mencionamos algunas de las aves amenazadas. Si deseas revisar la última lista de aves amenazadas de extinción de Ecuador y las Islas Galápagos revisa:

https://www.darwinfoundation.org/en/publications/identification-guides

Las categorías de amenaza de extinción de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), son:

En Peligro Crítico:
Una especie se considera en peligro crítico de extinción cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Sus poblaciones son muy pequeñas y su hábitat está muy amenazado y fragmentado, esto indica que esa especie puede desaparecer a corto o muy mediano plazo.

En Peligro:
Una especie se considera en peligro de extinción cuando todos los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre, o debido a cambios en su hábitat, como producto de desastres naturales o climáticos.

Vulnerable:
Una especie se considera vulnerable cuando, después de su evaluación, se determina que presenta una alta probabilidad de convertirse en "especie en peligro de extinción". Entre los motivos para esta categoría están: reducción en la población, o una fragmentación o disminución en la distribución natural de la especie.

Casi amenazada:
Una especie se considera casi amenazada cuando, tras ser evaluada, no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja. Estas especies están cercanas a categorías de amenaza más graves, o al menos, eso se espera en un futuro próximo; además, dependen de medidas de conservación para prevenir que entren a alguna de las categorías de mayor preocupación.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Usamos símbolos: El símbolo CHO para aves endémicas del choco, ♂ para los machos y ♀ para las hembras. No todas las especies se pueden diferenciar entre machos y hembras, si no ves los símbolos, es porque no hay una diferencias físicas, y tanto hembras como machos se ven igual. El tamaño está en centímetros (cm) y se refiere al tamaño desde la punta del pico a la punta de la cola.

Nombre Español: Pava del Chocó
Nombre Científico: Penelope ortoni
Tamaño: 56-63 cm

CHO EN

Esta pavita está muy amenazada, no solo la deforestación, pero la cacería la tiene al borde de desaparecer. Se puede confundir con otra pava, no incluida en esta lista. No es tan ruidosa. Pasa subida en los árboles. Su coloración es toda de un café algo oscuro, con escamas o manchas blancas en el pecho, la garganta y parte del cuello. Tiene una gorguera roja y es muy rara de observar.

Nombre Español: Paujil (Pavón Grande)
Nombre Científico: Crax rubra
Tamaño: 87 - 92 cm

CR



Algunos aseguran que ya se extinguió. Pero existen pocos registros, en especial en la Reserva Canande. Es muy raro y depende muchísimo de la existencia de un buen bosque.

♂: Negro con una cresta risada, tiene el pico amarillo con una protuberancia redonda sobre el mismo, la mitad del vientre y el crissum son blancos.

♀: Tiene la cresta risada pero de color blanco y negro, la cabeza y mitad del cuello son negruzcos con muchos puntos blancos; el pico es negro y pálido al final; el resto de su cuerpo tiene coloración café rojiza (espalda, vientre y parte del pecho), mientras que, el vientre y crissum son de color canela claro; finalmente, la cola es negra con ciertas manchas café rojizas y bandas blancas.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

EN

Nombre Español: Codorniz Carirrufa
Nombre Científico: Rhynchortyx cinctus
Tamaño: 18-19 cm



Esta perdiz algo regordita, corre el riesgo de extinguirse por la cacería y la deforestación. Es un habitante silencioso del suelo del bosque. Como las dos anteriores, necesita de un buen bosque primario. Suele estar en grupos familiares.

♂: Tiene la cara rojiza con una línea negra tras del ojo, garganta blanca, pecho gris, vientre canela claro, parte baja del vientre rayitas café negruzcas. La espalda y las alas son cafés con punteado negro.

♀: Tiene la corona, cabeza y cara de color café claro con una cejita y garganta blanca. Ese mismo color café claro en la espalda cuello y pecho, con manchas negras y blancas en alas y espalda. Su vientre es blanco con rayas y manchas negras.

Nombre Español: Paloma Rojiza
Nombre Científico: Patagioenas subvinacea
Tamaño: 28 - 31 cm

Esta paloma se encuentra en los bordes de los arbolados, posada sobre ramas altas en los árboles. Es más fácil escucharla que verla. Existe otra paloma llamada Paloma Ceniza con la que podría confundirse, pero la Paloma Rojiza, en realidad sí es rojiza, las alas y espalda son café-rojizas y tiene los ojos de color rojo.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Nombre Español: Garrapatero Piquiliso
Nombre Científico: Crotophaga ani
Tamaño: 33 - 36 cm

Esta ave es común en áreas abiertas con pastizales y matorrales. Se la puede ver en los cercos y alambrados. Es en su totalidad negro algo brillante y de cola larga. Vive en grupos. Un garrapatero es inconfundible. Su pico es la clave para identificarlo: algo aplanado como si fuese una protuberancia, curvo en la parte de arriba; la textura del pico parece lisa, por eso se llama Garrapatero Piquiliso.

Nombre Español: Cuco Ardilla
Nombre Científico: Piaya cayana
Tamaño: 40 - 46 cm

Esta ave salta entre ramas. Es alargada y se mueve como ardilla, por eso le llaman así. Su color es como canela claro. Su ojo es rojo rodeado por una piel de color amarillo. Pico amarillo. La garganta es naranja pálido y el vientre de color gris. Su cola es larga. En la parte interna de la cola hay marcas blancas muy notorias.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

EN CHO

Nombre Español: Cuco Hormiguero Bandeado
Nombre Científico: Neomorphus radiolosus
Tamaño: 46 - 51 cm

Este Cuco está amenazado de desaparecer por la pérdida de bosques. Es muy raro de observar. Vive en el suelo del bosque y persigue a las hormigas arrieras. Frecuentemente levanta una cresta. Tiene el pico negro y largo. El plumaje de la cabeza es negro algo azulado oscuro. Alrededor del ojo la piel es oscura algo azulada. La espalda y las alas son de color café algo rojizo. La cola es de un verde algo oscuro. Por debajo, en cuello y pecho presenta una especie de escamas blancas.



Nombre Español: Jacobino Nuquiblanco
Nombre Científico: Florisuga mellivora
Tamaño: 11 - 12 cm

♂: Tiene el vientre blanco. Cabeza, cara, garganta y pecho azul oscuro brillante. En la nuca tiene una línea o marca blanca. La espalda y parte dorsal de la cola son verdes. La cola por dentro es blanca y cuando la abre en vuelo la cola puede ser percibida como blanca

♀: Tiene la corona, espalda, alas y cola verde azuladas. En la cara es algo de gris. Garganta y pecho con plumas grises y verdes como puntos o lentejuelas. Vientre blancuzco. Cola blanca. En ambos el pico es algo curvo y alargado.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ



Nombre Español: Amazilia Colirrufa
Nombre Científico: Amazilia tzacatl
Tamaño: 9 - 10 cm

Colibrí verde. Pico rojo que termina en un puntito negro. Cola color ladrillo rojiza. Muy territorial. Pelea mucho contra otros colibríes por las flores. La espalda, garganta y el pecho es de color verde reluciente. Vientre grisáceo. El hombro es verde amarillento y las alas son negras.

Nombre Español: Andarríos Coleador
Nombre Científico: Actitis macularius
Tamaño: 18-20 cm

Se lo puede ver caminando y buscando comida en las piedras y orillas de los ríos. Es un ave migratoria de Norteamérica. Cuando llega presenta unos puntos de color café o café-pálido en el pecho y vientre. Los suele perder completamente y por debajo es blanco. La espalda y alas son café-pálidas. Alrededor del ojo tiene un anillo blanco que se corta. El pico es largo y a veces puede notarse un color como naranja. Las patas son amarillentas. Mueve mucho la cola.

Nombre Español: Cormorán Neotropical
(Pato Cuervo)
Nombre Científico: Phalacrocorax brasilianus
Tamaño: 64-69 cm

Está presente en los ríos o en lagunas. Cuando nada saca su largo cuello y cabeza. Suele vérselo posado secándose en ramas secas o en piedras con las alas abiertas. De tamaño grande y color café oscuro. El pico es amarillo y termina en una especie de gancho, que le sirve para atrapar peces. Ojo azul. Garganta y pecho entre café pajizo y gris claro o café oscuro.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Nombre Español: Garza Bueyera
Nombre Científico: Bubulcus ibis
Tamaño: 46 - 52 cm

Se la encuentra en pastizales y acompañando al ganado. Blanca de tamaño medio. Duermen en árboles que los utilizan como dormideros comunales. Viajan en grupos grandes. Ojo amarillo claro, pico amarillo-naranja o amarillo y patas amarillentas, aunque a veces cubiertas de lodo o fango. Durante la época reproductiva algunas partes de su plumaje presentan un color naranja tenue (corona, y detrás de la cabeza, pecho, espalda).

VU

Nombre Español: Águila Harpía
Nombre Científico: Harpia harpyja
Tamaño: 89 - 99 cm

Ave imponente. Muy rara. Afectada muchísimo por la deforestación. Adulto: Águila muy grande con algunas plumas oscuras levantadas tipo cresta en los costados de la cabeza. Pico grande negro. Ojo color plata. Alas y pechera, negras. Vientre y crissum, blancos. Los muslos son blancos con rayas negras. Cola negra con bandas blancas. El juvenil puede ser todo blanco-crema. Dependiendo de la edad las plumas de las alas pueden ser cafés.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Nombre Español: Gavilán Campestre(Caminero)
Nombre Científico: Rupornis magnirostris
Tamaño: 33 - 38 cm

El gavilán más común, quizás. Siempre en los bordes de carretera, fincas y ríos. La cabeza, garganta y parte del pecho son grises. Espalda y alas grises, pero algo más oscuras. Las alas también son grises, pero con plumas primarias rojizas.

Al percharse el color rojizo de las alas no se ve fácilmente. En vuelo es más obvio el color rojizo de las alas. Ojo amarillo. Pico amarillo-naranja y al final de color negro.

Vientre es blanquecino con barras de color café rojizo. Patas amarillas. Cola tiene bandas blancas y negras.

Nombre Español: Trogón Coliblanco
Nombre Científico: Trogon chionurus
Tamaño: 28 - 29 cm

Frecuentemente se lo escucha cantando desde los bordes del bosque. De cuerpo alargado y perchado casi recto.

♂: Tiene la cara, garganta y parte del pecho oscuros, el pico pálido, ojo negro y anillo ocular celeste. Frente, corona, cuello y partes del pecho azules oscuro. Vientre amarillo. Espalda y cola de un azul metálico. Parte interna de la cola blanca.

♀: Tiene el pecho, cabeza y espalda grises. Anillo ocular celeste pálido. Pico gris pálido. Alas negras con muchas líneas onduladas blancuzcas. Vientre amarillo. Parte interna de la cola blanca con barras negras.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

EN CHO

Nombre Español: Barbudo Cinco Colores
Nombre Científico: Capito quinticolor
Tamaño: 17 - 18 cm

De tamaño medio.

♂: Tiene el pico grueso de un gris azulado pálido y la punta negra. Cara negra. Corona roja. Ojo café. Garganta blanca. Pecho amarillento. Vientre amarillo encendido. Crissum blanco amarillento. Puntos negros en los costados del vientre. Alas negras con bandas y puntos amarillos. Espalda negra con una línea amarilla en forma de "V". Cola negra.

♀: presenta puntos y rayas amarillentas en la cara. La garganta, pecho y vientre también punteados. El vientre es algo amarillento. Alas con marcas amarillo-verdosas claras. Espalda negra con una "V"

NT CHO

Nombre Español: Tucán del Chocó
Nombre Científico: Ramphastos brevis
Tamaño: 42 - 46 cm

Este tucán, aunque se parece al "Diostedé" no es el mismo. En este tucán la mandíbula inferior es negra y la mandíbula superior es mitad negra y mitad amarilla. Pecho y garganta amarillos. Corona, cuello, alas, espalda, vientre y cola son negros. Una delgada línea blanca y roja divide el amarillo del pecho con el negro del vientre.

La rabadilla es blanca y el crissum es rojo. Su llamado es diferente hace una especie de sonido algo raspado como un krrriii krrriii krrriiiu krrriiiu.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

NT

Nombre Español: Arasari Pico pálido
Nombre Científico: Pteroglossus torquatus erythropygius
Tamaño: 40-43 cm

Suelen decirle "Pichil" por el sonido que hace. Viaja en grupos. El pico es amarillo y negro algo aserrado. Ojo amarillo. Tiene una manchita roja detrás del ojo. Cabeza, cuello, garganta, alas y espalda de color negro.

Parte de la espalda y rabadilla, rojas. El pecho es amarillo con manchitas rojas y en el centro una mancha circular negra. El vientre también amarillo con manchitas rojas tiene una banda negra. Los muslos son cafés.

Nombre Español: Carpintero Carinegro
Nombre Científico: Melanerpes pucherani
Tamaño: 18 - 19 cm

Este carpintero tiene una máscara negra con una ceja blanca. Es de color amarillo naranja en la base de la frente, la corona y nuca son rojos. La base del cuello tiene una marca blanca. Espalda y alas negras con muchas líneas onduladas de color blanco. Rabadilla blanca.

Cola negra. Garganta y pecho blanco algo caqui. Vientre presenta líneas onduladas negras y en el centro una mancha rojo-naranja encendido.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

VU

Nombre Español: Carpintero Guayaquileño
Nombre Científico: Campephilus gayaquilensis
Tamaño: 33 - 35 cm

Ave grande. En bordes de bosque. Pico negro. Ojo amarillo claro. Cresta y cara de rojo escarlata.

♂: Tiene una línea o marca blanca rodeada de color escarlata en la mejilla. Una "V" blanca en la espalda. Alas y cola, negras. Garganta y parte delantera del cuello, negras. Una línea blanca baja por el costado del cuello. Pecho, vientre y crissum de color claro con muchas rayitas negruzcas de forma ondulada.

♀: Parecida al macho, pero con un detalle importante, la línea blanca en la mejilla es más notoria y ancha conectada directamente desde la base del pico y bajando por el cuello. No está rodeada del color escarlata.

Nombre Español: Halcón Reidor (Valdivia)
Nombre Científico: Herpetotheres cachinnans
Tamaño: 46 - 52 cm

Halcón delgado y largo. Algo cabezón. De color blanco algo amarillento. Suele presentar manchas de color canela claro esparcidas en el pecho y vientre. Tiene una máscara negra bien notoria que pasa por detrás del cuello.

Nuca blanca. La corona es blanca. Pico es algo pequeño, amarillo en la base y negro en la punta. Alas de un café-cenizo algo opaco. Rabadilla blanca. Cola más oscura con bandas blancas.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

EN CHO

Nombre Español: Halcón Montés Plomizo
Nombre Científico: Micrastur plumbeus
Tamaño: 31 - 36 cm

Muy raro. Más escuchado que visto. Depende mucho del buen estado del bosque. Adulto: Parte de la cara posee una piel naranja rojiza que se extiende y rodea al ojo como anillo ocular. Final del pico negro. Ojos de un café muy claro.

Cabeza, cuello, garganta y espalda, grises. Pecho una transición de gris claro a finas rayas onduladas grises en vientre blanco. Parte baja del vientre blanca. Patas largas y naranjas. Cola negra con una sola banda blanca. El juvenil tiene el vientre y garganta blancos. Presenta muy poquitas barras.

CR

Nombre Español: Guacamayo Verde Mayor
Nombre Científico: Ara ambiguus
Tamaño: 76 - 90 cm

Muy raro. Corre mucho peligro de desaparecer del Ecuador. Se lo puede encontrar sobrevolando el dosel de los bosques del Chocó bien conservados, incluyendo bosques secos la costa. Pico negro. Ojo claro. Piel de la cara es rosado blanquecina con líneas negras.

La frente es rojo escarlata. La corona y el cuello, así como la espalda son verdes. Los costados del cuello y parte del pecho pueden parecer verde grisáceo-oliva.

Las primarias y secundarias son una transición de celestes a azul oscuro. Vientre verde. Crissum y coberteras de la cola azul celeste. La cola tiene rojo escarlata en la base pasando a un poquito de verde y la punta es azul. Por debajo la cola es amarilla. Y las alas también por abajo es amarillo.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

VU CHO

Nombre Español: Loro Cachetirrosa
Nombre Científico: Pyrilia pulchra
Tamaño: 21 - 23 cm

Cara rosada. Ojo celeste. Corona café-negruzca con una línea de color negro que rodea el cuello y las mejillas que se une en la garganta que es algo blanquecina con tonos rosas tenues y café-negruzca. Base del cuello y pecho amarillos mostaza.

Espalda y alas verdes. Plumas primarias algo de azul al final. Base de la cola azul oscura. Las patas son naranja pálido. Pico color pálido.

Nombre Español: Loro Alibronceado
Nombre Científico: Pionus chalcopterus
Tamaño: 27 - 29 cm

Loro de plumaje azul oscuro que aparenta ser negro. Pico amarillo pálido. Las coberteras son de un color bronce claro-oscuro.

El anillo ocular es de un color rojo carne. Base de la garganta con manchas blancas. Algunas plumas del pecho rojizas. El crissum es rojo.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

EN

Nombre Español: Hormiguero Ocelado
Nombre Científico: Phaenostictus mcleannani
Tamaño: 18 - 19 cm

Pájaro del suelo del bosque. Raro de observar. Sigue a las hormigas arrieras. Tiene la piel de la cara alrededor del ojo de color azul. Ojo café-rojizo. Pico negro. Corona de color café-cenizo como del polvo claro. Cuello y garganta negros.

Las espalda y alas simulan una especie de lentejuelas grandes de plumas de color negro con bordes dorados. El pecho muestra una especie de banda color naranja. En el vientre las plumas son igual de escamadas que la espalda, negras redondeadas pero rodeadas con plumaje naranja. Cola dorada opaca. Patas pálidas

EN CHO

Nombre Español: Pitasoma Coronirrufa
Nombre Científico: Pittasoma rufopileatum
Tamaño: 16 - 18 cm



Muy difícil de ver. Canta mucho desde el suelo del bosque. Ave muy tímida y escondida entre la vegetación en partes oscuras.

♂: La corona es rojo-naranja, un antifaz negro, ojo café rojizo, mejillas y la garganta son naranjas. Pico negro. Vientre blanco con líneas onduladas negras.

La espalda es una combinación de dorado oscuro opaco con negro. Las alas del mismo tipo de dorado con café con puntitos blancos en las coberteras. Patas negras y largas.

♀: bastante similar al macho, pero el vientre y pecho son llanos con una variación de café y dorado en los costados.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

NT

Nombre Español: Trepatroncos Punteado
Nombre Científico: Xiphorhynchus erythropygius
Tamaño: 23 - 24 cm

Trepando troncos como carpintero, pero no es carpintero. De color café o puede percibirse como café-oliváceo. Pico largo y algo pálido. La corona es oscura y tiene pequeños puntos. Cuello, garganta y nuca con puntos blanco-amarillentos más grandes. La parte superior de la espalda con algunas rayitas blanco-amarillentas.

Las alas y cola café-rojizas. Al final de la cola tiene plumas en forma de punta que le sirven para sostenerse en los troncos. El pecho, vientre y crissum son punteados.

Nombre Español: Hornero Patipálido
Nombre Científico: Furnarius leucopus cinnamomeus
Tamaño: 19 - 20 cm

En el suelo. Hace sus nidos en forma de hornos de barro sobre árboles secos o postes. Pico un poquito curvado algo pálido y negruzco. Una ceja blanca con algo de canela pálido. Ojo amarillo pálido.

Corona café negruzca. Mejillas naranjas. Espalda y cola canelas. Alas canelas y las primarias tienen una banda negra que se puede ver cuando abre las alas. Patas negruzcas. Garganta blanca. Vientre y crissum blancos con manchas casi imperceptibles de canela.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Nombre Español: Titira Enmascarada
Nombre Científico: Tityra semifasciata
Tamaño: 21 -22 cm

Mayoría del plumaje de color blanco. Perchada en lo alto de árboles.

♂**:** Pico rojo con la terminación negra. Anillo ocular y ojos de color rojo. Máscara negra. El resto del cuerpo es blanco. Alas primarias y cola negras. Colar termina con una delgada línea blanca al final.

♀**:** Tiene la máscara gris o casi toda la cara gris. A veces es gris con manchas cafés. Espalda y alas, gris claro.

Nombre Español: Cabezón Canelo
Nombre Científico: Pachyramphus cinnamomeus
Tamaño: 14 -15 cm

Cabeza, espalda y alas, canelas. Alas primarias presentan color negro pero se observa mejor en vuelo. Mejillas, costados del cuello y costados del pecho de un canela más tenue. Garganta, centro del pecho, vientre y crissum blancos con un poco canela claro.

Nombre Español: Espatulilla Común
Nombre Científico: Todirostrum cinereum
Tamaño: 9 - 10 cm

Pequeñito. Cabeza ceniza oscura y ojo amarillo claro. Pico negro y aplanado. Nuca y espalda, grises oscuros. Cola negra. Garganta blanca. Alas negras con bordes amarillos. Pecho, vientre y crissum, amarillo claro.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Nombre Español: Tiranolete del Chocó
Nombre Científico: Zimmerius albigularis
Tamaño: 11 - 12 cm

Pequeño pero alargado. Corona, cuello y espalda verde oliva. La cara tiene una mancha amarilla que bordea el ojo y la base del pico. Pico negro. El ojo es oliva claro. Plumas de las alas oscuras con bordes amarillos. Igual en la cola centro oscuro y bordes amarillos. Garganta, pecho, vientre y crissum, grises claros. Patas negras.

Nombre Español: Tirano de Agua Enmascarado
Nombre Científico: Fluvicola nengeta
Tamaño: 14 - 15 cm

Blanco y negro. Siempre cerca del suelo y en cuerpos de agua. Alas y mitad de la cola, negras. Pico y patas, negros. Pequeña línea a manera de antifaz, negra. Resto del cuerpo blanco. Al final de la cola tiene una banda blanca y al extremo de las plumas terciarias del ala también suele tener algo de blanco.

Nombre Español: Mosquero Alicastaño
Nombre Científico: Myiozetetes cayanensis
Tamaño: 16 - 17 cm

Máscara negra. Una banda blanca amplia en la cabeza. Pico negro pequeño. Línea negra con centro naranja en la corona. Base del cuello, espalda y rabadilla, cafés ceniza. Alas café oscuras con las plumas primarias oscuras con bordes color castaño. Cola café con bordes castaños. Pecho, vientre y crissum amarillos.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Nombre Español: Mosquero Picudo
Nombre Científico: Megarynchus pitangua
Tamaño: 22 - 23 cm

Parecido al anterior, pero de mayor tamaño y con dos marcadas diferencias. El pico es notoriamente grande. Tiene un poco de color castaño en las alas. Máscara negra. Banda blanca amplia en la cabeza. Negro en el centro de la corona con algo de naranja. Base del cuello, espalda y rabadilla, café cenizo. Las alas café cenizo con algunos bordes más claros en las primarias. Cola café cenizo. Pecho, vientre y crissum amarillos.

Nombre Español: Tirano Tropical
Nombre Científico: Tyrannus melancholicus
Tamaño: 21 - 22 cm

Uno de los atrapamoscas más comunes de la región. Perchado en árboles, cables, alambres, postes. Cabeza gris. Ojo y pico, negros. Garganta blancuzca. Espalda café grisácea. Las alas son cafés algo cenizas en las escapulares. Bordes de las plumas del ala más claros. Cola café oscura con borde claro. Pecho, vientre y crissum amarillos encendidos. En el pecho algo de colores oscuros café, cenizo u oliva sobre el amarillo.

Nombre Español: Golondrina Azuliblanca
Nombre Científico: Pygochelidon cyanoleuca
Tamaño: 12 - 13 cm

Pequeña y en grupos. Común en poblados. Puede verse perchada en cables. Corona, mejillas, espalda y escapulares, azul marino. Pico pequeñito. Alas negras. Cola negra y ahorquillada. Garganta, pecho y vientre blancos. Crissum negruzco. Pero una visitante migratoria del sur de América tiene el crissum blanco.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Nombre Español: Martín Pechigrís
Nombre Científico: Progne chalybea
Tamaño: 18 - 19 cm

Parecido a golondrina. Es más alargado y grande. También en grandes grupos perchados sobre cables. Da la impresión de tener la cabeza un poco aplanada. Garganta y pechos grises. Corona, mejillas, espalda y escapulares azules. Pico negro y algo pequeño pero parece aplanado. Primarias y secundarias negras. Cola negra y ahorquillada. En juveniles el plumaje puede ser más grisáceo o gris oscuro en general.



Nombre Español: Soterrey Criollo (Cucarachero, Rachero)
Nombre Científico: Troglodytes aedon
Tamaño: 11 - 12 cm

Pequeño. Puede ser visto en jardines y patios buscando insectos por el piso. Café claro. Rayitas negras en las alas. Corona y espalda, cafés. Cola de un café más encendido y con rayitas negras. Mejillas claras. Garganta y pecho, blanquecinos. El vientre es una mezcla de café claro y blanco. Crissum más café. Pico negro y algo puntiagudo. Patas negras.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

EN CHO

Nombre Español: Pájaro Paraguas Longuipéndulo
(Pájaro Toro, Pájaro Paraguas)
Nombre Científico: Cephalopterus penduliger
Tamaño: 36 - 42 cm

Grande y dependiente de bosque en buen estado. De características muy particulares. Inconfundible. Negro totalmente. En las partes medias y altas de los árboles. Los machos se agrupan para hacer sonidos con las alas y un sonido parecido al de un toro cuando muge.

♂: Tiene un copete que cuando vocaliza las plumas del copete le cubren toda la cara. Posee una corbata muy larga que se infla cuando emite su sonido característico.

♀: No posee la corbata y el copete es mucho más pequeño.

Nombre Español: Saltarín Barbiblanco
Nombre Científico: Manacus manacus
Tamaño: 10- 11 cm

Redondito y pequeño. Se lo escucha mucho haciendo su sonido con las alas como si fuese un chasquido de dedos o un raspado duro. Presente en los bordes del bosque. No suele dejarse ver.

♂: Corona negra. Mitad de la espalda y alas, negras. Rabadilla negruzca. Cola negra. Pico corto negro. Resto del cuerpo muy blanco. Suele levantar las plumas de la garganta como una barba. Base del vientre algo plateado. Patas naranjas.

♀: Verde oliva amarillenta. Patas naranjas. Garganta algo gris. Vientre oliva opaco claro. Alas olivas oscuras con cobertoras algo cafés.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Nombre Español: Tangara Lomiflama (Tangara Lomilimón)
Nombre Científico: Ramphocelus flammigerus
Tamaño: 18 - 19 cm

Presente en matorrales y árboles. Bullangueras.

♂: Pico azul plateado. Totalmente negro pero la mitad de la espalda hasta la rabadilla es color amarillo limón.

♀: Alas cafés. Corona café. Mejillas y nuca café amarillentas. Garganta, vientre y crissum amarillos. Cola café. Parta baja de la espalda y rabadillas amarillo-limón. Cola café más oscuro. El macho joven suele parecerse a la hembra

Nombre Español: Tangara Azuleja
Nombre Científico: Thraupis episcopus
Tamaño: 15 - 17 cm

Con variaciones de azul y gris. Pico, ojos y patas, negros. Cabeza, garganta, pecho, vientre y crissum son de un gris algo azulado. La parte superior de la espalda es gris casi azulada. Alas azules. Cola azul con negro.

Nombre Español: Tangara Cabecibaya
Nombre Científico: Tangara gyrola
Tamaño: 13 - 14 cm

Colorida. Cara roja. Pico y ojo negros. Garganta, pecho y vientre celestes. En la nuca una línea amarilla. Espalda y alas de verde-amarillo claro. Primarias con algo de negro. Crissum verde claro. Cola verde con bordes negros en las plumas de la cola. Muslos naranja pálido. Patas negro azuladas.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

EN CHO

Nombre Español: Dacnis Pechiescarlata
Nombre Científico: Dacnis berlepschi
Tamaño: 12 cm

♂: Pico negro delgado y algo curvado. Cabeza, garganta, parte superior del pecho, espalda y alas azules. Plumas alrededor del ojo de azul marino oscuro. Ojo amarillo claro. Centro del pecho rojo escarlata. Vientre naranja, Crissum amarillo.

♀: Cuerpo café claro. Garganta café-blancuzco. Ojo amarillo claro. Centro del pecho rojo escarlata. Vientre naranja pálido.

Nombre Español: Mielero Flavo
Nombre Científico: Coereba flaveola
Tamaño: 10 - 11 cm

Pequeño. Bastante común en fincas y bordes de bosque. Pico curvo y puntiagudo. Ceja blanca. Antifaz, corona, espalda y cola son negras cenizas. Alas negras con un parchecito blanco. Garganta gris clara. Pecho, vientre y crissum amarillos. Patas negras.

ALGUNAS AVES COMUNES Y AMENAZADAS DEL RÍO CANANDÉ

Nombre Español: Espiguero Variable
Nombre Científico: Sporophila corvina
Tamaño: 11 - 12 cm

Pequeño. A veces en grupos sobretodo en los pastizales y en los bordes de los mismos.

♂: Cabeza negra. Extensión del color negro en las mejillas. Costados del cuello y garganta, blancos. Pico negro pequeño. Pecho con una banda negra. Parte superior de la espalda negra y parte inferior blanca. Cola negra.

Vientre y crissum blancos. Alas negras con una mancha blanca. Una pequeña marca blanca debajo del ojo. Patas negras.

♀: De color café-naranja claro. Alas y la espalda un poco más café-oliva opaco y las primarias con algo de negro en los extremos. Cola mismo café oliva con color negro más obvio.

Nombre Español: Eufonia Ventrinaranja
Nombre Científico: Euphonia xanthogaster
Tamaño: 11 - 12 cm

Pequeña. Pico pequeño negro, base de la mandíbula gris plata.

♂: Corona amarillo-naranja. Cabeza y garganta, negras. Espalda, alas y cola negro azulado. Parte interior de la cola con marca blanca. Pecho, vientre y crissum amarillo naranja. Patas negras.

♀: Cara verde oliva. Frente naranja amarilla. Nuca gris. Espalda, alas y cola verde olivas. Bordes de las plumas de las alas y cola amarillos. Flancos del vientre amarillos oliva. Pecho, y vientre gris claro. Crissum amarillo naranja. Patas negras.

LISTA DE LAS AVES PRESENTES EN ESTA GUÍA (CHECKLIST)

En esta sección puedes marcar las especies que hayas visto, te servirá para llevar un registro personal de tus observaciones.

NOMBRE ESPAÑOL	NOMBRE CIENTÍFICO	✓
Pava del Chocó CHO	*Penelope ortoni*	
Pavón (Paujil) Grande	*Crax rubra*	
Codorniz Carirrufa	*Rhynchortyx cinctus*	
Paloma Rojiza	*Patagioenas subvinacea*	
Paloma Perdiz Púrpura	*Geotrygon purpurata*	
Garrapatero Piquiliso	*Crotophaga ani*	
Cuco Ardilla	*Piaya cayana*	
Cuco Hormiguero Bandeado CHO	*Neomorphus radiolosus*	
Jacobino Nuquiblanco	*Florisuga mellivora*	
Amazilia Colirrufa	*Amazilia tzacatl*	
Andarríos Coleador	*Actitis macularius*	
Cormorán Neotropical (Pato Cuervo)	*Phalacrocorax brasilianus*	
Garceta (Garza) Bueyera	*Bubulcus ibis*	
Águila Harpía	*Harpia harpyja*	
Gavilán Campestre (Caminero)	*Rupornis magnirostris*	
Trogón Coliblanco	*Trogon chionurus*	
Barbudo Cinco Colores CHO	*Capito quinticolor*	
Tucán del Chocó CHO	*Ramphastos brevis*	
Arasari Pico pálido	*Pteroglossus torquatus erythropygius*	
Carpintero Carinegro	*Melanerpes pucherani*	
Carpintero Guayaquileño	*Campephilus gayaquilensis*	
Halcón Reidor (Valdivia)	*Herpetotheres cachinnans*	
Halcón Montés Plomizo CHO	*Micrastur plumbeus*	
Guacamayo Verde Mayor	*Ara ambiguus*	
Loro Cachetirrosa CHO	*Pyrilia pulchra*	

LISTA DE LAS AVES PRESENTES EN ESTA GUÍA (CHECKLIST)

En esta sección puedes marcar las especies que hayas visto, te servirá para llevar un registro personal de tus observaciones.

NOMBRE ESPAÑOL	NOMBRE CIENTÍFICO	✓
Loro Alibronceado	*Pionus chalcopterus*	
Hormiguero Ocelado	*Phaenostictus mcleannani*	
Pitasoma Coronirrufa CHO	*Pittasoma rufopileatum*	
Trepatroncos Punteado	*Xiphorhynchus erythropygius*	
Hornero Patipálido	*Furnarius leucopus*	
Tirira Enmascarada	*Tityra semifasciata*	
Cabezón Canelo	*Pachyramphus cinnamomeus*	
Espatulilla Común	*Todirostrum cinereum*	
Tiranolete del Chocó CHO	*Zimmerius albigularis*	
Tirano de Agua Enmascarado	*Fluvicola nengeta*	
Mosquero Alicastaño	*Myiozetetes cayanensis*	
Mosquero Picudo	*Megarynchus pitangua*	
Tirano Tropical	*Tyrannus melancholicus*	
Saltarín Barbiblanco	*Manacus manacus*	
Golondrina Azuliblanca	*Pygochelidon cyanoleuca*	
Martín Pechigrís	*Progne chalybea*	
Soterrey Criollo	*Troglodytes aedon*	
Pájaro Paraguas o Pájaro Toro CHO	*Cephalopterus penduliger*	
Eufonia Ventrinaranja	*Euphonia xanthogaster*	
Tangara Lomiflama	*Ramphocelus flammigerus*	
Tangara Azuleja	*Thraupis episcopus*	
Tangara Cabecibaya	*Tangara gyrola*	
Dacnis Pechiescarlata CHO	*Dacnis berlepschi*	
Mielero Flavo	*Coereba flaveola*	
Espiguero Variable	*Sporophila corvina*	

BIBLIOGRAFÍA

- Birdlife International. (2020a). Endemic Bird Areas factsheet: Chocó.

- Birdlife International. (2020b). Important Bird Areas factsheet: Verde-Ónzole-Cayapas-Canandé.

- Freile, J. F., D. M. Brinkhuizen, P. J. Greenfield, M. Lysinger, L. Navarrete, J. Nilsson, S. Olmstead, R. S. Ridgely, M. Sánchez-Nivicela, A. Solano-Ugalde, N. Athanas, R. Ahlman & K. A. Boyla. 2020. Lista de las aves del Ecuador / Checklist of the birds of Ecuador. Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos. Disponible en: https://ceroecuador.wordpress.com/

- Freile, J. F., Santander, T., Jiménez-Uzcátegui, G., Carrasco, L., Cisneros-Heredia, D. F., Guevara, E. A., Sánchez-Nivicela, M., y Tinoco, B. A. (2019) Lista roja de las aves del Ecuador. Ministerio del Ambiente, Aves y Conservación, Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos, Fundación Charles Darwin, Universidad del Azuay, Red Aves Ecuador y Universidad San Francisco de Quito. Quito, Ecuador, 96 pp.

- Freile, J. F., & Restall, R. L. (2018). Birds of Ecuador. Helm, Bloomsbury Publishing Plc.

- Ridgely, R. S., & Greenfield, P. J. (2006). Aves del Ecuador. En Guía de campo español(Vol. 2).

- Ridgely, R. S., & Greenfield, P. J. (2001). The birds of Ecuador. Vol. 2, A field guide. Christopher Helm.

- The Cornell Lab of Ornithology. (2020). eBird. https://ebird.org/home

Esta guía es un producto del proyecto
"Conservación del Cuco Hormiguero Bandeado
con involucramiento comunitario en
el Noroccidente de Ecuador"

Con el apoyo de:

EDGE ZSL LET'S WORK FOR WILDLIFE FONDATION SEGRÉ The Rufford Foundation JOCOTOCO Reserva Tesoro Escondido Ministerio del Ambiente